

CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE

Sistemas de inyección por canal caliente / Hot Runner System.

5.B LOQUES CSI / CSI MANIFOLDS


Sistemas de inyección por canal caliente / Hot Runner System

Avda.del Cid - Políg.Ind. Torrubero 46136 MUSEROS - Valencia - SPAIN Telf. 961452016 / Fax.961452017
www.orymo.eu - info@orymo.eu


5.B LOQUES CSI / CSI MANIFOLDS

5.1 Dimensiones bloques CSI / CSI Manifold measures 69 -70

5.2 Componentes bloques CSI / CSI Manifold components 71




BOQUILLAS DE ACCESO MACHINE NOZZLE



AJUSTE BOQUILLA DE MÁQUINA (AM)				
MACHINE RADIUS (AM)				
70°	R 40	R 25	R 15,5	Otro / Another



GEOMETRÍAS DE BLOQUES MANIFOLDS GEOMETRIES



ϕB	ϕC	M	D	F
$\phi 6$	$\phi 10$	64,0	86,0	32,0
$\phi 8$	$\phi 12$	69,0	91,0	32,0
$\phi 10$	$\phi 14$	74,0	96,0	40,0
$\phi 12$	$\phi 16$	76,0	98,0	40,0
$\phi 14$	$\phi 16$	78,0	100,0	40,0
$\phi 16$	$\phi 16$	78,0	100,0	40,0


ATENCIÓN / ATENTION: El número de resistencias puede variar en función de la distancia entre centros. / The number of heaters could change based on the distance between.

Sistemas de inyección por canal caliente / Hot Runner System




ØC	M	D	F
Ø6	46	68	32,0
Ø8	46	68	32,0
Ø10	46	68	40,0
Ø12	49	71	40,0
Ø14	52	74	40,0
Ø16	52	74	40,0


BOQUILLAS DE ACCESO MACHINE NOZZLE



B55



B55 / F



B38

AJUSTE BOQUILLA DE MÁQUINA (AM) MACHINE RADIUS (AM)			
70 °	R 40	R 25	R 15,5
			Otro Another

GEOMETRÍAS DE BLOQUES MANIFOLDS GEOMETRIES



2PL



2PT



3PY



4PH




4PX



ESPECIAL

ATENCIÓN / ATENTION: El número de resistencias puede variar en función de la distancia entre centros. / The number of heaters could change based on the distance between.

Sistemas de inyección por canal caliente / Hot Runner System



Nº Elem.	Nombre Elemento / Name Element
1	Boq_Acces_CASQ_28
2	Boquilla acceso_B55 / Nozzle machine_B55
3	C-RST2
4	Termopar martillo_131ICBKIN + M4_L010 / Thermocouple
5	Conector cerámico / Ceramic connector
6	Tope_inf_25x10 + M4_L012 / Support pad 25x10
7	Resistencia de bloque / Manifold heater
8	Bloque / Manifold
9	Tapón de cierre / Plug
10	Tope_inf_25x12 + M4_L012 / Support pad 25x12
11	Boquilla CSI / CSI Nozzle
12	Tope_inf_30x12 + PAS-DIN7979-D08-L030 / Support pad 30x12

SOPORTE 24/7 / SUPPORT 24/ 7



Tel. 902240670 International / Tel. + 34 961452016 / Fax. +34-961452017
e-mail: info@orymo.eu



Sistemas de inyección por canal caliente / Hot Runner System